



Głogówek dn. 25.03.2020

Zapytanie o cenę

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na dostawę kontenera dla celów sanitarnych dla potrzeb fermy trzody chlewnej w miejscowości RZEPCZE.

Zadanie polega na przygotowaniu i dostawie kontenera sanitarnego (baraku) dla potrzeb funkcjonowania fermy trzody chlewnej w miejscowości RZEPCZE, znajdującej się w zasobach Zamawiającego. Załącznik nr 1 schemat kontenera.pdf określa schemat w postaci rzutu poziomego, proponowanego rozkładu urządzeń sanitarnych i pomieszczeń w kontenerze. Dozwolone jest inne ułożenie wejść, podziału pomieszczeń z zachowaniem głównych zasad:

1. Układ pomieszczeń ma być podzielony na trzy strefy, wydzielone w sposób pełny, w wymienionej kolejności przejścia:
 - a) szatnia ubrań własnych, tzw. szatnia „czysta”
 - b) strefa łazienki
 - c) szatnia ubrań roboczych, tzw. szatnia „brudna”
2. Do stref „czystej” i „brudnej” mają być wykonane oddzielne wejścia
3. Zamawiający wyposaży szatnie samodzielnie w szafki ubraniowe. Należy w każdej szatni przewidzieć miejsce na 2 podwójne szafki ubraniowe z ławeczkami do siedzenia przed nimi wraz z powierzchnią umożliwiającą przebranie się w szatani w jednym momencie 2 osobom
4. Wymagania dla strefy łazienki
 - a) strefa łazienki ma być wyposażona w natrysk, WC, umywalkę i przebieralnię.
 - b) przebieralnia, WC, natrysk winny być zamknięte kabinami, umożliwiającymi zamknięcie się osoby korzystającej ze w/w pomieszczeń. Wymiary kabin z wyżej wymienionymi elementami winny spełniać wymagania stawiane tym pomieszczeniom wg odpowiednich przepisów prawa pracy.
 - c) elementy zabudowy (podłoga, ściany, drzwi) winny być wykonane z elementów umożliwiających ich utrzymanie we właściwym stopniu czystości (w tym mycie na mokro)
 - d) natrysk, WC, umywalka, przebieralnia winny być wyposażone w odpowiednie urządzenia sanitarne, baterie, właściwe spusty kanalizacyjne
 - e) nad umywalką winno być zamontowane lustro
5. Kontener winien posiadać właściwą instalację wodociągową dla celów zasilania w wodę urządzeń w strefie łazienki oraz spełniać poniższe warunki:
 - a) dla celów podgrzewania wody należy zamontować pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności minimum 120dm³.
 - b) instalacja wodociągowa na podejściach do urządzeń winna być wyposażona w zawory odcinające, umożliwiające odcięcie elementów odpływów (bateria) w przypadku wystąpienia konieczności ich wymiany
 - c) do kontenera winno prowadzić jedno podejście wyposażone w zawór odcinający, w który Zamawiający będzie mógł podłączyć zasilanie w wodę
6. Kontener winien posiadać właściwą instalację kanalizacyjną dla celów odprowadzenia wody z urządzeń umieszczonych w strefie łazienki oraz spełniać poniższe warunki:
 - a) wszystkie elementy końcowe (brodzik, muszla ustępowa, umywalka) winny być wyposażone w właściwe elementy syfonów podejściowych wraz z spustami
 - b) z kontenera winien wychodzić jeden odpływ, który zostanie Zamawiający włączy w system odprowadzenia ścieków z terenu fermy
7. Kontener winien posiadać właściwą instalację elektryczną dla celów obsługi pomieszczeń oraz spełniać poniższe warunki:

Rejestracja: Sąd Rejonowy Opole, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000033189, kapitał zakładowy - 6 223 600,00 PLN

REGON: 530976943

NIP: 755-10-01-803

Konto: ING Bank Śląski O/Nysa, Nr 43 1050 1490 1000 0022 3167 0437

ŹDO 0002M50A



- a) każde z pomieszczeń winno posiadać oświetlenie, włączane łącznikami dopasowanymi do stopnia ochrony określonymi wg odpowiednich przepisów
 - b) przy lustrze nad umywalką należy zamontować gniazdo 230V
 - c) w szatniach należy zamontować po 1 gnieździe 230V
 - d) instalacja winna zasilać bojler do podgrzewania wody (moc ustalona w zależności od dostarczanego bojlera)
 - e) pomieszczenia kontenera winny być wyposażone w grzejniki elektryczne (konwektorowe) zapewniające zachowanie odpowiedniego poziomu temperatur, stawiane im w przepisach szczególnych.
 - f) całość instalacji winna być podłączona do rozdzielnic z bezpiecznikami automatycznymi, zabezpieczający w sposób odpowiedni obwody odbiorcze kontenera. Rozdzielnica winna posiadać odpowiednie zabezpieczenia różnicowoprądowe. Do rozdzielnic winno być przygotowane podejście umożliwiające podłączenie zewnętrznego zasilania
8. Ściany zewnętrzne kontenera winny być izolowane z materiałów o poziomie ocieplenia odpowiadający izolacji styropianu o grubości 7cm
 9. Drzwi wejściowe do kontenera winny być ocieplone, stalowe, wyposażone w minimum jeden zamek patentowy oraz klamkę obustronną z szyldami
 10. Drzwi wewnętrzne między strefami winny być wyposażone w klamkę obustronną z szyldami
 11. Kolorystyka kontenera:
 - a) Zewnętrzna – dowolna
 - b) Wewnętrzna – kolory jasne
 12. Kontener ma zostać dostarczony środkiem transportowym dostawcy, rozładunek wykona Zamawiający samodzielnie

Oferta powinna zawierać ;

1. Opis proponowanego kontenera
2. Schemat graficzny rozkładu pomieszczeń
3. Proponowaną cenę
4. Warunki płatności
5. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całości zadania – oczekiwany przez składającego zapytanie termin – **30.06.2020** (z powodu panującej epidemii, zostanie uwzględniona możliwość przesunięcia terminu)

Ofertę należy przesłać pocztą na adres **Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o., ul. Fabryczna 2b, 48-250 Głogówek** lub pocztą elektroniczną na adres: ohz@ohz-glogowek.pl, z tytułem „**OFERTA NA DOSTAWĘ KONTENERA**”

Oferty należy przesłać do dnia **8.04.2020 r. do godz. 11:00**

Szczegółowe informacje udziela Witold ISALSKI tel. **605 360 908**

Kryteria oceny oferty:

- a) Cena netto za wykonanie zamówienia

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie;

- a) Spełnienie technicznych wymagań zamawiającego

Uwaga:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami.
2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych

Rejestracja: Sąd Rejonowy Opole, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000033189, kapitał zakładowy - 6 223 600,00 PLN

REGON: 530976943

NIP: 755-10-01-803

Konto: ING Bank Śląski O/Nysa, Nr 43 1050 1490 1000 0022 3167 0437

BO 000211501

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Horodyski